





ESOFAGITE EOSINOFÍLICA – DIAGNÓSTICO DE URGÊNCIA


Sara Pires, Irina Mocanu, Nuno Veloso, Lurdes Gonçalves, Rogério Godinho, Isabel Medeiros

14 de Novembro de 2014

CASO CLÍNICO


- Sexo masculino, 22 anos
- Deficit cognitivo ligeiro e história de alergias alimentares e ambientais
- Serviço Urgência (Hospital de Beja): disfagia para sólidos e vómitos com 3 dias de evolução
- Sem alterações relevantes ao exame objectivo e na avaliação analítica
- Radiografia da coluna cervical e Tomografia Computorizada do pescoço:

RADIOGRAFIA ETC DO PESCOÇO




ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

o Gastrenterologia do Hospital de Évora para realização de Endoscopia Digestiva Alta




ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

o Gastrenterologia do Hospital de Évora para realização de Endoscopia Digestiva Alta




HISTOLOGIA



Esofagite Eosinofílica – Diagnóstico de urgência

HISTOLOGIA



Esofagite Eosinofílica – Diagnóstico de urgência

ESOFAGITE EOSINOFÍLICA

Definição e Diagnóstico

- Sintomas de disfunção esofágica (disfagia, impacto alimentar...)
- Biopsias esofágicas com infiltrado inflamatório com predomínio de eosinófilos persiste após IBP (2-4 biopsias do esófago proximal e distal)

Achados endoscópicos: anéis fixos (A), redução calibre/estenoses (B), estrias verticais (C),

exsudados (D), fragilidade mucosa (E)


Tratamento

Objectivos: melhoria sintomática e da infiltra

Farmacológico: corticoides tópicos - - > sistén

Alimentar: eliminação de alergénios alimenta

Endoscópico: dilatação de estenoses



ACG Clinical Guideline: Evidence Based Approach to the Diagnosis and Management of Esophageal Eosinophilia and Eosinophilic Esophagitis. 2013